


INDICACIONES PARA LA CASA DE CIRUGÍA DE OÍDO



Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Los primeros días se recomienda dieta líquida helada, en poca cantidad e ir aumentando progresivamente.
 2. Tomar los medicamentos ordenados por el médico para evitar dolor e inflamación por la cirugía y posibles complicaciones.
 3. Permanecer en reposo relativo o según indicación médica; por efecto de la anestesia se sentirá débil y mareado (a). Evite realizar movimientos que requieran fuerza. Durante las 24 horas siguientes a la cirugía, usted no puede manejar vehículos, operar máquinas y/o realizar actividades que requieran atención.
 4. Dormir con la cabecera de la cama levantada para facilitar su respiración y lograr mayor comodidad. Debe ser vigilado por un adulto responsable la primera noche después de la cirugía.
 5. Solicite ayuda para ir al baño hasta su completa recuperación.
 6. No retirar vendajes hasta el día de control o fecha indicada por su médico tratante.
 7. Acuda al servicio de urgencias si antes de su cita de control usted presenta:
 - Fiebre, vómito, dolor intenso que no calme con analgésicos indicados.
 - Dificultad para respirar.
 - Adormecimiento en extremidades.
 - Calor, enrojecimiento o abultamiento de la herida.
 - Sangrado abundante por la herida a través del vendaje, apósito o micropore.
 8. No ir a piscina, no introducir objetos a los oídos.
- 

EL AUTOCUIDADO ES LA CLAVE PARA UNA PRONTA RECUPERACIÓN

FOLLETO 015-V.2



**PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNÍQUESE A
CIRUGÍA FOSCAL INTERNACIONAL
PBX 6797979 EXT. 7110 - 7111**

